

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Африн 0,05 % спрей за нос, разтвор
оксиметазолинов хидрохлорид (oxymetazoline hydrochloride)

3319 31.10.08
Одобрено: 23 / 30.09.08

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Африн и за какво се използва
2. Преди да използвате Африн
3. Как да използвате Африн
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Африн
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АФРИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Това лекарство принадлежи към фармакотерапевтична група – локални назални деконгестанти.

Африн е ефикасно лекарство с продължително действие, което бързо облекчава симптомите, свързани със запушване на носа, дължащо се на простуди, синусити, сенна хрема и други алергии на горните дихателни пътища. Употребата на Африн два пъти дневно обикновено е достатъчна да улесни дишането през деня и нощта.

Африн може да се използва и за улеснение при преглед или операция на носа, както и като помощно лечение при ушни възпаления.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АФРИН

Не използвайте АФРИН:


- ако сте свръхчувствителни (алергични) към oxymetazoline hydrochloride или към някоя от останалите съставки на Африн.
- при деца, ненавършили 6 години.
- ако сте били подложени на лечение с инхибитори на моноаминооксидазата (MAO инхибитори) през последните 14 дни.

Обърнете специално внимание при лечението с АФРИН:

- Ако страдате от сърдечно-съдови нарушения, заболяване на щитовидната жлеза или простатата, високо кръвно налягане, диабет или имате проблеми с уринирането.

Бременност

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Безопасността при употребата на Африн по време на бременност не е установена, поради което приложението му при бременни жени трябва да става само, ако очакваната полза от лечението надвишава рисковете от него.



Кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Употреба на други лекарства:

Информирайте лекаря си ако взимате антидепресанти.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АФРИН

Възрастни и деца, навършили 6 години: 2 или 3 впръсквания във всяка ноздра, сутрин и вечер, освен ако лекарят Ви не Ви е предписал друго.

С изправена глава, поставете накрайника на флакона в ноздрата, без да я запушвате напълно. Стиснете флакона бързо и силно, за да впръснете препоръчаната доза във всяка ноздра. След употреба почистете накрайника на флакона.

Да не се надвишава препоръчителната доза и да не се използва повече от 3 дни без лекарски съвет.

Употребата на флакона от повече от един човек може да доведе до разпространяване на инфекции.

Ако сте приели повече от необходимата доза:

Честата или продължителна употреба на това лекарство може да предизвика ново запушване на носа или да го влоши. Ако установите, че дозата, която сте прилагали преди, вече няма ефект, обърнете се към Вашия лекар.

При случайно поглъщане на лекарството потърсете незабавно лекарска помощ.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства Африн може да предизвика нежелани реакции. При по-високи от препоръчителните дози може да се появят симптоми като парене, сърбеж, кихане или повишено отделяне на секрет от носа.

Ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АФРИН

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.


Да не се използва след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Африн

- Активното вещество е: оксиметазолинов хидрохлорид
- Другите съставки са: натриев дихидроген фосфат дихидрат, динатриев едетат, бензалкониев хлорид, пропиленгликол, натриев хидроксид или хлороводородна киселина (за регулиране на рН) и пречистена вода.



Притежател на разрешението за употреба:
SP Europe, 73 Rue de Stalle, B-1180 Brussels, Белгия

Производител:
Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, B-2220, Heist-op-den-Berg, Белгия

и

Schering-Plough, 2, rue Louis Pasteur, 14200 Hérouville Saint Clair, Франция

Представител на притежателя на разрешението за употреба за България
Шеринг-Плау Централ Ийст – клон България
Ийст Парк Трейд Център
Бул. "Н.И.Вапцаров" № 53А, ет. 2
София 1407
Тел.: 02/806 301

Дата на последно одобрение на листовката:

