

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 30. 04. 2007

Contractubex® - Контрактубекс

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

Какво представлява Контрактубекс?

Контрактубекс представлява дерматологично средство за локална употреба при лечение на белези.

100 g гел съдържа:

Лекарствени вещества: Течен екстракт от лук (Extr. Cepae) 10 g, Хепарин натрий (Heparinum sodium) 5000 IU, Алантонин (Allantoin) 1 g.

Помощи вещества: сорбинова киселина, метил-параидроксибензоат, ксантанова гума, полиетилен гликол 200, ароматизиращо масло, пречистена вода.

Опаковка

Гел в туба от 20 g, 50 g, 100 g.

Производител и притежател на разрешението за употреба

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstrasse 100-104
60318 Frankfurt am Main
Germany

Медицинско представителство в България:

Либра АД

За какво се използва Контрактубекс и как действа?

Контрактубекс се използва за лечение на груби, свръхразрастнали, зачервени, подути, ограничаващи движението и козметични белези след операции, ампутации, изгаряния и наранявания.

Контрактубекс притежава омекотяващ и изглаждащ ефект върху втвърдена, свръхразрастнала, болезнена и козметично увредена кожна тъкан. Хепарин улеснява хидрирането (водносвързващия капацитет) на втвърдената тъкан, като по този начин предизвиква набъване и отпускане на белезите.

Екстрактум цепе и алантонин усилват този омекотяващ ефект.

Водноразтворимата гелова основа подпомага дълбокото проникване на активните съставки в кожата и така осигурява едно ефективно локално лечение.



Кога не трябва да използвате Контрактубекс?

Контрактубекс не трябва да се използва при пациенти със свръхчувствителност към метил-парахидроксибензоат или други съставки на продукта.

Какво трябва да имате предвид по време на бременност и кърмене?

Няма данни за вредно въздействие на продукта по време на бременност и кърмене.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба?

При лечение на пресни белези трябва да се избягват физическо дразнене като силен студ или облъчване с ултравиолетова светлина, както и интензивно втриване на гела.

Контрактубекс съдържа сорбинова киселина – има дразнещо действие и може да причини дерматит (възпаление на кожата).

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Контрактубекс или могат да бъдат повлияни при неговата употреба?

Няма установени лекарствени взаимодействия.

Как правилно да прилагаме Контрактубекс?

Ако липсват конкретни указания от лекар, Контрактубекс се втрива с лек масаж върху кожата или белега до пълното проникване на гела, няколко пъти дневно (2-3 пъти). При случаи на стари и твърди белези, след намазване с гела се прави превързка и се оставя да действа през нощта.

В зависимост от големината на белега лечението се провежда няколко седмици или месеца (средно до 6 месеца, при стари и упорити белези до 1 година).

При предозиране:

Няма описани случаи на предозиране.

Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика Контрактубекс?

Контрактубекс се понася обикновено много добре, дори при по-продължително приложение. Дразнещо действие върху кожата, като възпаление на кожата, кожни обриви и сърбеж, може да се очаква в много редки случаи.

Условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C!

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Срок на годност

Срокът на годност е 4 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Дата на последна редакция на листовката

Март 2002

