

Уважаеми пациенти,

- Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го преотстъпвате на други пациенти. То може да им навреди, дори и да имат същите симптоми като вашите.
- Пазете тази листовка, Вие може да поискате да я прочетете отново.

®CUSICROM 4 %

(КУЗИХРОМ 4 %)

Cromoglycic acid 4% (или 40 mg/ml)

Спрей за нос, разтвор

Наименование на лекарствения продукт:

®CUSICROM 4% Nasal spray, solution – 15 ml

КУЗИХРОМ 4% спрей за нос, разтвор – 15 ml

КАКВО съдържа CUSICROM 4% и как се доставя? (Състав и лекарствена форма)

CUSICROM 4% спрей за нос съдържа лекарственото вещество кромогликатна киселина (cromoglycic acid) като натриев кромогликат 4 %. Освен това, като помощни вещества съдържа: бензалкониев хлорид (като консервант), полисорбат 80, динатриев едетат и пречистена вода. CUSICROM 4 % е спрей за нос, разтвор и се доставя в пластмасови спрей-флакони от 15 мл.

КАКВО представлява CUSICROM 4%? (Фармакотерапевтична група)

®CUSICROM 4% е антиалергичен лекарствен продукт, за приложение чрез впръскване в носа.

Притежател на разрешението за употреба: **Alcon Pharmaceuticals Ltd. (Switzerland),**
Bosh 69, PO box 62, CH-6331 Hünenberg

CUSICROM 4% се произвежда от **Alcon Cusi, S.A., Camil Fabra, 58; 08320 El Masnou –**
Barcelona, Spain

ЗА КАКВО се използва CUSICROM 4%? (Показания)

CUSICROM 4 % спрей за нос е предназначен за лечение и профилактика на всички видове алергични ринити; сезонни (сенна хрема) и целогодишни ринити.

Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го преотстъпвате на други пациенти, дори да имат същите симптоми!

КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА CUSICROM 4%? (Противопоказания и специални предупреждения)

CUSICROM 4% не трябва да се използва ако някога сте имали някакви необичайни или алергични реакции към лекарственото или помощните вещества.

[Handwritten signature]
12.11.2011.



СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не се изискват никакви специални предпазни мерки.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Не се изискват специални предпазни мерки по време на бременност и кърмене при употребата на **CUSICROM 4%** спрей за нос.

УПОТРЕБА ПРИ ДЕЦА

Безопасността и ефективността на лекарствения продукт при деца под 6 години не е установена. Не се препоръчва употребата при деца под 6 годишна възраст.

ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не е известно **CUSICROM 4%** да оказва някакво влияние върху способността за шофиране или работа с техническа апаратура.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

CUSICROM 4% спрей за нос е добре поносим и може да бъде комбиниран с други лекарствени продукти за локално или системно приложение.

КАК ТРЯБВА да се използва CUSICROM 4% спрей за нос?

Винаги използвайте **CUSICROM 4%** спрей за нос така както ви е било предписано от лекуващия лекар.

Обичайна дозировка:

Възрастни и деца над 6 години: 3 до 4 впръсквания дневно във всяка ноздра. При необходимост броят на впръскванията може да бъде увеличен до шест пъти дневно.

Дневният брой на впръскванията, както и продължителността на лечението се определят от Вашия лекуващ лекар.


При лечение на целогодишни алергични ринити, терапевтичният ефект може да се прояви след около 2 до 4 седмици от началото на приложението на лекарствения продукт. В началната фаза лечението може да бъде комбинирано с терапия с антихистаминови лекарствени продукти или назални деконгестанти. Допълнителната терапия с тези средства трябва да бъде прекъсната след изтичането на началната фаза.

Прилагайте лекарствения продукт редовно и продължително – според инструкциите на Вашия лекар, за да може да се достигне ефективно и устойчиво подобрене на състоянието Ви.

Използвайте **CUSICROM 4%** спрей за нос като спазвате следните препоръки.


Преди първото приложение:

- Отстранете внимателно защитното капаче.
- Разклатете спрей-флакона.
- Поставете дозиращата помпа(пулверизатор) и след това я задействайте, натиснете толкова пъти колкото е необходимо, за да се постигне напълване на клапата и правилно впръскване.



Инструкции за употреба:

- Почистете добре ноздрите.
- Наведете главата леко напред и внимателно поставете върха на пулверизатора в едната ноздра като притискате с показалец другата.
- Вдишайте и натиснете силно дъното на спрей-флакона. Издишайте през устата и повторете процедурата!
- Повторете същите стъпки и с другата ноздра.



Не променяйте дозировката ако не сте се консултирали с Вашия лекар!

Ако се налага да прекратите лечението, незабавно уведомете Вашия лекар.

Ако **пропуснете една доза**, поставете я възможно по-скоро. Ако вече е дошло времето за следващата доза, тогава прескочете пропуснатата и възстановете Вашата обичайна схема на дозировка.

КАКВО трябва да се направи АКО СЕ ВЗЕМЕ ПО-ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО [®]CUSICROM 4%? (Предозиране)

Лекарственият продукт е предназначен за локална употреба в носа и не могат да се очакват токсични ефекти, както ако не е спазена препоръчаната дозировка, така и при случайно поглъщане на съдържанието на флакона.

Ако поставите в носа по голямо количество **CUSICROM 4%** или случайно погълнете съдържанието на флакона, Вие трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекуващ лекар!

КАКВИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ са възможни при употребата на CUSICROM 4% спрей за нос?(Нежелани лекарствени реакции)

Всеки един лекарствен продукт може да причини нежелани лекарствени реакции. Понякога те са сериозни, но в повечето случаи не са.

При употребата на **CUSICROM 4%** спрей за нос, Вие може да получите парене (щипане) или възпаление, които изчезват още през първия ден от лечението. Макар и рядко, възможно е лекарственият продукт да предизвика и някои от следните нежелани лекарствени реакции: гадене, главоболие, кожни обриви, бронхоспазъм, сухота в носа или кръвотечение от носа.

Ако забележите някаква друга нежелана лекарствена реакция, различна от вече описаните, консултирайте се с лекар или фармацевт.



СЪХРАНЕНИЕ НА CUSICROM 4% спрей за нос

- Съхранявайте на места недостъпни за деца!
- CUSICROM 4% трябва да се съхранява при температура под 30°C, на защитено от светлина място.
- Да не се използва след обявеният върху опаковката срок на годност (отбелязан върху флакона и картонената опаковка като "Годен до.....").
- Да не се използва повече от един месец след първоначалното отваряне.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с CUSICROM 4% спрей за нос обърнете се към вашия лекар или фармацевт.

*За повече информация: ALCON – представителство за България (АЛКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД)
ул. "Д.Манов"10, София 1408
Тел. 950 15 65; 950 15 66*

Лекарственият продукт е разрешен за употреба в България – Рег. № 20000202

Тази листовка е одобрена през Септември, 2005.

