

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**Флоксал 0.3% маз за очи****FloxaI 0.3% eye ointment****офлоксацин / ofloxacin**

ИЗПОЛНИТЕЛ:	ЛЕКАРСТВОВАТА
Листовка / Приложение 2	
Към РУ №: 3334	31.10.08
Одобрено:	22 / 16.09.08

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Флоксал 0.3% маз за очи и за какво се използва
2. Преди да използвате Флоксал 0.3% маз за очи
3. Как да използвате Флоксал 0.3% маз за очи
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Флоксал 0.3% маз за очи
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЛОКСАЛ 0.3% МАЗ ЗА ОЧИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Флоксал 0.3% маз за очи е антебактериален продукт.

Флоксал 0.3% маз за очи се прилага при:

Инфекции на преден очен сегмент, причинени от чувствителни към офлоксацин патогени:

- хроничен конюнктивит;
- кератит и язви на корнеята;



- инфекции, причинени от хламидии.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЛОКСАЛ 0.3% МАЗ ЗА ОЧИ

Не използвайте Флоксал 0.3% маз за очи в случай на:

Свърхчувствителност към офлоксацин или към някоя от останалите съставки на лекарствения продукт.

Обърнете специално внимание при употребата на Флоксал 0.3% маз за очи
Не трябва да се носят контактни лещи, по време на лечението с Флоксал 0.3% маз за очи.

Употреба на Флоксал 0.3% маз за очи заедно с други лекарства

Не са известни специфични взаимодействия с други лекарствени продукти.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или прилагате други лекарства, или ако наскоро сте приемали / прилагали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Въпреки че, няма доказателства за някакво ембриотоксично действие (вредно, по някакъв начин, за ембриона действие), Флоксал 0.3% маз за очи не трябва да се използват от бременни или кърмещи жени, ако е възможно.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

След накапването на този лекарствен продукт в конюнктивалния сак, той може да причини преходно замъгляване на зрението поради образуване на ивици. По това време, пациентът не трябва да работи с машини, да работи на места без сигурна опора или да шофира някакво превозно средство в обществения транспорт.

Важна информация относно някои от съставките на Флоксал 0.3% маз за очи

Безводният ланолин може да причини локално ограничени кожни реакции (напр. контактен дерматит).



3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЛОКСАЛ 0.3% МАЗ ЗА ОЧИ

Моля, винаги използвайте Флоксал 0.3% маз за очи точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Освен ако не е предписано друго, поставяйте 1 сантиметрова лента (еквивалент на 0.12 mg офлоксацин) от мазта, три пъти дневно, в конюнктивалния сак на засегнатото око (при инфекции, причинени от хламидии 5 пъти дневно). Лечението с Флоксал 0.3% маз за очи не трябва да продължава повече от две седмици.

Моля, забележете:

Ако употребявате Флоксал 0.3% маз за очи заедно с други очни капки / очни мази, трябва да има интервал от приблизително 15 минути между лекарствени продукти, а Флоксал 0.3% маз за очи трябва винаги да бъде последния приложен продукт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Флоксал 0.3% маз за очи
Предозирането Флоксал 0.3% маз за очи не се свързва с никакви известни рискове. Терапевтичното действие няма нито да се подобри, нито да се влоши.

Ако сте пропуснали да използвате Флоксал 0.3% маз за очи
Ако сте пропуснали доза, моля, поставете мазта за очи, възможно най-скоро, за да наваксате пропуснатата доза. Не прилагайте двойна доза маз за очи, а впоследствие следвайте същия режим на дозиране и интервали/ритъм, споменат по-горе, или каквото Ви е препоръчал лекаря.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Флоксал 0.3% маз за очи може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Могат да се проявят реакции на свръхчувствителност в третираното око като зачервяване на конюнктивата и/или леко усещане за парене. В повечето случаи тези симптоми продължават само за кратко време.

В отделни случаи са наблюдавани системни (генерализирани) реакции на свръхчувствителност.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.



5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФЛОКСАЛ 0.3% МАЗ ЗА ОЧИ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Лекарственият продукт не трябва да се употребява след изтичане на срока на годност (виж външната опаковка и тубата).

Изхвърлете всяко неизползвано количество маз за очи, шест седмици след първото отваряне на тубата.

Условия на съхранение:

Да се съхранява при температура под 25°C.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Флоксал 0.3% маз за очи

- Активното вещество е: офлоксацин (*ofloxacin*).

1 g маз за очи съдържа 3.0 mg офлоксацин (*ofloxacin*).

Една единична доза (1 сантиметрова лента от мазта) съдържа 0.12 mg офлоксацин.

- Другите съставки са: течен парафин, безводен ланолин, бял вазелин.

Как изглежда Флоксал 0.3% маз за очи и какво съдържа опаковката

Налични са опаковки с 3 g маз за очи.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH,

Brunsbuetteler Damm 165-173,

13581 Berlin,

Германия

Телефон: (030) 33093-0

Факс: (030) 33093-350

E-mail: ophthalmika@bausch.com

Дата на последно одобрение на листовката: юли 2006



Уважаеми пациенти,

Вашият очен лекар Ви е поставил диагноза, че страдате от бактериална инфекция на окото.

Антибиотикът Флоксал 0.3% маз за очи, който Ви е предписан, е лекарствен продукт, който е ефикасен срещу съответни патогени, и бързо ще подобри оплакванията Ви, когато се използва редовно.

Особено важно е да спазвате долните препоръки:

- *моля, спазвайте инструкциите на Вашия лекар;*
- *избягвайте да разтривате очите си, тъй като това води до подновяване на заразяването им с патогени;*
- *пазете очите си от течение (отворен прозорец, открит покрив, вентилатор и други);*
- *избягвайте ярка светлина / блясък (светлина от прожектор/насочена светлина, ярка слънчева светлина и др.);*
- *не плувайте по време на лечението.*

Ако имате предвид тези препоръки, Ви много ще допринесете за бързината на възстановяването си.

Пожелаваме Ви бързо оздравяване.

