

Б. ЛИСТОВКА



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

HOMEOGENE 9 ХОМЕОЖЕН 9, таблетки



Активни вещества:

За 1 таблетка от 200 mg:

Mercurius solubilis 3 CH	0.667 mg
Pulsatilla 3 CH	0.667 mg
Spongia tosta 3 CH	0.667 mg
Bryonia 3 CH	0.667 mg
Bromum 3 CH	0.667 mg
Belladonna 3 CH	0.667 mg
Phytolacca decandra 3 CH	0.667 mg
Arum triphyllum 3 CH	0.667 mg
Arnica montana 3 CH	0.667 mg

Помощни вещества:

Захароза, арабска гума, талк, магнезиев стеарат

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Ако имате допълнителни въпроси или съмнения, потърсете повече информация от вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако желаете допълнителна информация или съвет, обърнете се към вашия фармацевт.
- Ако след употреба на продукта оплакванията продължават или състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка, или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява **ХОМЕОЖЕН 9, таблетки**, и за какво се използва
2. Каква информация трябва да имате преди да приемете **ХОМЕОЖЕН 9, таблетки**
3. Как да приемате **ХОМЕОЖЕН 9, таблетки**
4. Възможните нежелани реакции
5. Съхранение на **ХОМЕОЖЕН 9, таблетки**
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОМЕОЖЕН 9, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Таблетка от 200 mg.

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при болки в гърлото, ларингити, дисфония (пресипналост).



2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХОМЕОЖЕН 9, таблетки

Не приемайте ХОМЕОЖЕН 9, таблетки:

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на ХОМЕОЖЕН 9, таблетки.

Обърнете специално внимание при лечението с ХОМЕОЖЕН 9, таблетки:

Поради наличието на захароза този медикамент е противопоказан при непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарно-изомалтазен дефицит (рядко срещани метаболитни болести).

Прием на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ХОМЕОЖЕН 9, таблетки?

Перорално приложение.

Възрастни и деца:

По 1 таблетка на всеки час между храненията. Приемите се разреждат при подобрене.

Таблетката се държи в устата до пълното ѝ разтваряне.

Деца под 1 година: таблетката се стрива и разтваря във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза ХОМЕОЖЕН 9, таблетки:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете ХОМЕОЖЕН 9, таблетки:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ХОМЕОЖЕН 9, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите неописани в тази листовка нежелани реакции или някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.



5. СЪХРАНЕНИЕ НА ХОМЕОЖЕН 9, таблетки

Съхранявайте на място далеч от достъпа и погледа на деца.

Не използвайте **ХОМЕОЖЕН 9, таблетки**, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France

Производител

Laboratoires BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Дата на последно одобрение на листовката: Юни 2006

Per. N°9600038



ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

