

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИМАЗОЛ
ОДОБРЕНО!!
ДАТА 08.07.08

Imazol Cream plus
Имазол Крем плюс

Активни вещества:
clotrimazole, hexamidine diisetionate
клотримазол, хексамидинов диизетионат

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да използвате Имазол Крем плюс.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 7 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Имазол Крем плюс и за какво се използва
2. Преди да използвате Имазол Крем плюс.
3. Как да използвате Имазол Крем плюс.
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Имазол Крем плюс
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИМАЗОЛ КРЕМ ПЛЮС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Имазол Крем плюс е лекарство за лечение на

- Гъбични инфекции (микози) на кожата, които се лекуват с клотримазол и са съпроводени с бактериална инфекция, при която е показан хексамидин (напр. гъбични инфекции между пръстите на краката и на ръцете).

Гъбичните инфекции възникват при прекомерно размножаване на гъбички, които винаги се установяват по кожата. Кожата реагира на това с парене, сърбеж, лющене и болезнено възпаление. Точната диагноза на гъбично заболяване може да бъде поставена само от лекар.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИМАЗОЛ КРЕМ ПЛЮС

Не използвайте Имазол Крем плюс



- ако сте свръхчувствителни (алергични) към клотримазол, хексамидинов диизетионат или съответни активни вещества (амидини) или към някоя от останалите съставки на Имазол Крем плюс.
- върху главата на пениса.

Обърнете специално внимание при употребата на Имазол Крем плюс
Имазол Крем плюс не трябва да се прилага в областта на очите.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Имазол Крем плюс намалява ефикасността на някои антибиотици (амфотерицин и други полиенови антибиотици като нистатин, натамицин).

Козметични средства, които трябва да избягвате

Попитайте Вашия лекар преди да използвате каквито и да е дезодоранти или други козметични средства на заболелите места, тъй като те може да намалят ефикасността на Имазол Крем плюс.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Вие можете да прилагате Имазол Крем плюс по време на бременност или кърмене само след консултация с Вашия лекар.

Кърмачките не трябва да прилагат Имазол Крем плюс в областта на гърдите, за да се избегне риска от директен контакт на бебето с Имазол Крем плюс.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИМАЗОЛ КРЕМ ПЛЮС

Винаги използвайте Имазол Крем плюс точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако Вашият лекар не Ви е предписал друго, използвайте Имазол Крем плюс, както е посочено по-долу:

- нанасяйте тънък слой Имазол Крем плюс върху засегнатите участъци от кожата веднъж или два пъти дневно, сутрин или сутрин и вечер
 - нанасяйте върху и малко извън границите на засегнатите кожни участъци
- За повърхност с размер колкото длан е достатъчна ивица от крема с дължина около 0.5 cm.

Продължителност на лечението:

От решаващо значение за успеха на лечението е кремът да се прилага редовно и с достатъчна продължителност.

Не спирайте лечението веднага след като възпалението и симптомите отшумят. Продължете да прилагате крема още поне 3 седмици.

Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 7 дни.



Деца и възрастни:

Не са необходими специални мерки, тъй като при приложението на Имазол Крем плюс не са известни силно изразени странични действия.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Имазол Крем плюс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В много редки случаи (по-малко от 1 на 10000 лекувани пациенти) могат да се появят дразнения на кожата, например зачервяване, парене или щипене и алргичен контактен дерматит.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ИМАЗОЛ КРЕМ ПЛЮС

- Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте лекарството след посочения срок на годност. Срокът на годност е отбелязан върху картонената опаковка и в края на тубата и отговаря на последния ден от посочения месец.
- Туба, която вече е отворена, трябва да се използва в рамките на 1 месец.
- Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Имазол Крем плюс

- Активните вещества са: клотримазол и хексамидинов диизетионат
1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат
- Другите съставки са: октилдодеканол, пречистена вода, диметикон 350 CTS, моноглицериди и диглицериди на палмитинова и стеаринова киселина, PEG-5 стеарил стеарат, макрогол стеарилетер 20.

Как изглежда Имазол Крем плюс и какво съдържа опаковката

Имазол Крем плюс е бял хомогенен непрозрачен крем със слабо характерен мирис.

Имазол Крем плюс се предлага в туби, съдържащи 25 g и 30 g крем.
Не всички видове опаковки може да са пуснати на пазара.



Притежател на разрешението за употреба и производител

Spirig Pharma Europe GmbH
Teichstr. 66, D-79539 Lörrach
Германия

Производител, отговорен за освобождаване на партии за България:

Regiomedica GmbH
Teichstr. 66, D-79539 Lörrach
Германия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕЕА под следните имена:

държава	търговско име
Германия	Imazol Creme plus
Австрия	Imazol Creme plus
Белгия	Imazol Crème plus
Естония	Imazol Kreem plus
Унгария	Imazol Krém plus
Холандия	Imazol Crème plus
Полша	Imazol Krem plus
Румъния	Imazol Cremă plus

Дата на последно одобрение на листовката 06/2008

