

ZOFRAN™ ZYDIS™
ЗОФРАН™ ЗИДИС™

перорални лиофилизати

ondansetron

Тази листовка се отнася само за ZOFRAN ZYDIS и ви информира за най-важното относно лекарството. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете да приемате лекарството.

За повече информация или съвет се обърнете към лекуващия ви лекар.

Име на лекарството

Лекарството се нарича ZOFRAN ZYDIS (ЗОФРАН ЗИДИС). То е под формата на перорални лиофилизати.

Какво съдържа ZOFRAN

ZOFRAN ZYDIS съдържа лекарственото вещество ondansetron (ондансетрон). Количеството ondansetron в един перорален лиофилизат е 4 mg или 8 mg. ZOFRAN ZYDIS съдържа и следните помощни вещества: желатин, манитол, аспартам, натриев метилхидроксibenзоат, натриев пропилахидроксibenзоат и ягодова есенция.

Количество в една опаковка: 10 перорални лиофилизата.

Как действа лекарство

ZOFRAN ZYDIS принадлежи към групата лекарства, наричани антиеметици. Някои лечебни процедури могат да причинят освобождаване на вещество, водещо до гадене и повръщане. ZOFRAN ZYDIS блокира действието на това вещество и по този начин предотвратява появата на гадене и повръщане.

Кой произвежда ZOFRAN таблетки и кой притежава разрешението за употребата му
ZOFRAN ZYDIS се произвежда от Scherer DDS, Frankland Road, Blagrove, Swindon, Wiltshire, SN5 8RU, UK, от Glaxo Wellcome Operations, Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 ODJ, UK или от Glaxo Wellcome GmbH and Co., Industrie Strasse 32-36, Bad Oldesloe D-23843, Germany
Притежател на разрешението за употреба е Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UK, представляван в България от GlaxoSmithKline Export Ltd., с адрес: София 1408, ул.Димитър Манов, бл.10.

Кога се използва ZOFRAN

Вашият лекар преценява, че това лекарство е подходящо за вас и вашето състояние. ZOFRAN ZYDIS се предписва с цел да ви предпазва от появата на чувство за гадене и от повръщане след провеждане на съответната терапия (химиотерапия, лъчетерапия или операция).

Преди да започнете да приемате ZOFRAN ZYDIS

Ако отговорите на някой от тези въпроси с "Да", уведомете лекаря си за това преди да започнете да приемате лекарството.

- Алергични ли сте към ZOFRAN ZYDIS, към ondansetron, към някоя от останалите съставки на ZOFRAN ZYDIS или към някое друго антиеметично лекарство?
- Имали ли сте забавен пасаж на червата? Страдате ли от тежък запек?
- Бременна ли сте? Опитвате ли се да забременеете?
- Кърмите ли?
- Страдате ли от чернодробно заболяване?
- Страдате ли от фенилкетонурия?

Това лекарство съдържа аспартам – източник на фенилаланин.

Уведомете лекаря си за всички други лекарства, които приемате, включително тези, които сте



си купили сами, без рецепта.

Как трябва да приемате ZOFRAN ZYDIS

За да извадите лекарството е необходимо да откъснете едно от гнездата на блистера и започвайки от ъгълчето внимателно да разделите горния и долния слой на фолиото (Не правете опити да избутвате ZOFRAN ZYDIS през фолиото на блистера). ZOFRAN ZYDIS трябва да се постави на върха на езика, където за няколко секунди се диспергира. След което трябва да се глътне.

Приемайте лекарството точно според указанията на вашия лекар. Дозата, която лекарят ви е предписал зависи от лечението, което ви се прилага. Лекарят ще ви препоръча колко перорални лиофилизати ZOFRAN ZYDIS да приемате и на какви интервали от време. Ако не сте сигурни за нещо, обърнете се към вашия лекар.

Какво да направите, ако сте приели по-голяма от препоръчаната доза ZOFRAN ZYDIS

Приемайте ZOFRAN в дозата, предписана от вашия лекар. Ако по невнимание приемете повече от лекарството, незабавно потърсете лекарска помощ.

Какво да направите, ако сте пропуснали да приемете лекарството си

Ако сте забравили да приемете някоя доза и се появят гадене или повръщане, приемете лекарството веднага след като си спомните и продължете приема на следващите дози, както ви е препоръчал лекарят.

Ако сте забравили да приемете някоя доза, но не са се появили гадене или повръщане, приемете следващата доза ZOFRAN ZYDIS според първоначалната схема, предписана от лекаря.

Причинява ли ZOFRAN ZYDIS нежелани реакции

ZOFRAN ZYDIS не причинява нежелани реакции при по-голямата част от пациентите. Но подобно на всяко друго лекарство, продуктът може да доведе до нежелани реакции. При някои пациенти може да се развие алергична реакция към лекарството. Ако скоро след прием на ZOFRAN ZYDIS се появи някой от следните симптоми, прекратете приемането на лекарството и се посъветвайте с вашия лекар:

- Внезапно хриптене и гръдна болка или напрежение в гръдния кош.
- Подуване на клепачите, лицето, устните, устата или езика.
- Кожен обрив или копривна треска където и да е по тялото.

Много рядко са наблюдавани следните нежелани реакции, но ако някоя от тях се появи, незабавно уведомете лекаря:

- Нарушения в движението на очите (насочено нагоре), абнормално втвърдяване на мускулите, спонтанни движения и разтърсване на тялото.
- Припадъци.

Не е необходимо да прекратявате приемането на лекарството, но при следващото посещение уведомете лекаря си, ако някоя от следните нежелани реакции се е появила при вас:

- Забавяне или промени в ритъма на сърцето.
- Замаяност.
- Главоболие.
- Чувство на затопляне или зачервяване на кожата.
- Запек.
- Хълцане.

Ако трябва да ви бъдат направени изследвания на кръвта за проверка на чернодробната функция, имайте предвид, че това лекарство може да повлияе на резултатите от тях. Информирайте лекуващия ви лекар, ако забележите други нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка или ако има нещо, което ви тревожи, смущава или не го разбирате.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

При психомоторни изпитвания е установено, че ondansetron не повлиява изпълнението на определено действие и няма седативен ефект.



Съхранение на ZOFRAN ZYDIS

Съхранявайте ZOFRAN ZYDIS при температура под 30°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ZOFRAN ZYDIS след датата на изтичане на срока на годност, обозначена върху опаковката.

ЗАПОМНЕТЕ !!!

Това лекарство е предписано лично за вас. Никога не го давайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите като вашите.

Допълнителна информация

Тази листовка не съдържа цялата информация за лекарството. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте вашия лекар.

Може да ви се наложи да прочетете листовката отново, затова не я изхвърляйте докато приемате лекарството.

ZOFRAN е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies.

ZYDIS е запазена търговска марка на RP Scherer Corporation.

Дата на последна редакция на листовката - м. февруари 2000 г.

