

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БЕНГЕЙ Болкоуспокояваща маз за втриване

Метилсалицилат, ментол
BENGAY Pain Relieving Rub
Methylsalicylate; Menthol

ОДОБР...

ДАТА: R-2343/31.03.09

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват 10 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява **БЕНГЕЙ** и за какво се използва
2. Преди да използвате **БЕНГЕЙ**
3. Как да използвате **БЕНГЕЙ**
4. Възможни нежелани ефекти
5. Съхранение на **БЕНГЕЙ**
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЕНГЕЙ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Ben-Gay е средство за локално приложение, което се прилага за облекчаване на ставни и мускулни болки от възпалително естество, скованост и болки в ставите, лумбосакрални болки от спастичен характер.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БЕНГЕЙ

Не използвайте БЕНГЕЙ

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към метилсалицилат, ментол или към някоя от останалите съставки на **БЕНГЕЙ**;
- ако имате открити рани;
- ако имате възпалена кожа;
- ако сте под 12 години.

Обърнете специално внимание при лечението с БЕНГЕЙ

- Това лекарство се прилага само външно по начина, описан по-долу. Не го поглъщайте.
- Не използвайте **БЕНГЕЙ** със загреващи компреси.
- Не използвайте при поява на възпаление на кожата.
- Избягвайте попадането на лекарството в очите или други лигавици.
- В случай, че болката продължи 10 дни или повече без да има облекчение, потърсете Вашия лекар.

Употреба на други лекарства

Не се очакват взаимодействия на **БЕНГЕЙ** с други лекарства.

Бременност и кърмене

БЕНГЕЙ се абсорбира през кожата и може да предизвика прояви на повишена възбудимост на нервната система особено ако е приложен върху обширна площ. Затова, ако сте бременни или кърмите, посъветвайте се първо с Вашия лекар преди да започнете да употребявате това лекарство. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.



Шофиране и работа с машини

БЕНГЕЙ не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БЕНГЕЙ

Мазта се прилага върху кожата на засегнатата област чрез масаж. Това може да бъде повторено при необходимост в рамките на няколко часа (3-4 пъти дневно).

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, **БЕНГЕЙ** може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ментолът в състава на мазта може много рядко да предизвика алергични реакции като уртикария, зачервяване и други кожни реакции. Ако се приложи върху обширна област от кожата, е възможно да се появи гадене, коремна болка, повръщане, замайване, нестабилност на походката, сънливост, забавяне на дишането.

Метилсалицилатът в състава на мазта в много редки случаи може да предизвика силно дразнене на кожата на мястото на приложение.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА БЕНГЕЙ

Пазете всички лекарства на място, недостъпно за деца!

Съхранявайте в оригиналната опаковка.

Съхранявайте **БЕНГЕЙ** при температура под 25°C.

Не употребявайте след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Не използвайте **БЕНГЕЙ** след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа БЕНГЕЙ

Активните съставки са метилсалицилат 150 mg и ментол 100 mg.

Другите съставки са стеаринова киселина, глицерил-моностеарат, ланолин анхидрид, полисорбат 85, сорбитан тристеарат, триетаноламин, вода.

Как изглежда БЕНГЕЙ и какво съдържа опаковката

Туба, съдържаща 35 g маз

Притежател на разрешението за употреба

McNeil Products Limited
Foundation Park, Roxborough Way,
Maidenhead, Berkshire SL6 3UG
Великобритания

Производител

Janssen-Cilag
Domaine de Maigremont
F27100 Val de Reuil
Франция



Дата на последно одобрение на листовката

*Център за справки по лекарствена безопасност, качество на продукта и медицинска информация –
тел. 02/489 94 00*

